

APLICACIÓN URBANA

CYNOFF CE  
**FMC**

**cipermetrina**

Insecticida Urbano Piretroide/ Concentrado Emulsionable

**Composición Porcentual**

**% en Peso**

**Ingrediente Activo:**

CIPERMETRINA: (+)- $\alpha$ -ciano-3-fenoxibencil(+)-cis,trans-3-(2,2-diclorovinil)-2,  
2-dimetil ciclopropano carboxilato. No menos de:..... 21.29 %  
(Equivalente a 200 g de i.a./L)

**Ingredientes Inertes:**

Emulsificantes y solvente. No más de:..... 78.71 %  
TOTAL: 100.00 %

**Registro único:**

RSCO-URB-INAC-111-336-009-21.29

**Vigencia:**

INDETERMINADA

**Contenido neto:**

**CUIDADO**

CYNOFF CE es un insecticida moderadamente tóxico, por lo cual recomendamos el cumplimiento de las precauciones durante el uso y manejo del producto.

- Evite el contacto con la piel y ojos. Evite la inhalación del producto.
- No coma ni fume durante el uso del producto. Evite ingerir el producto.

NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES, MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS, NO ALMACENAR EN CASA HABITACIÓN, NO DEBEN EXPONERSE NI MANEJAR ESTE PRODUCTO LAS MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTACIÓN, NI PERSONAS MENORES DE 18 AÑOS, NO SE REUTILICE ESTE ENVASE, DESTRÚYASE.

Fecha de elaboración:

Número de lote:

Fecha de caducidad: 2 años después de su elaboración.

**Importado y distribuido por:**

**FMC Agroquímica de México, S. de R. L. de C. V.**

Av. Vallarta No. 6503, Local A1-6,

Col. Cd. Granja, 45010 Zapopan, Jalisco

Tel. 013330034500.

**MODERADAMENTE TÓXICO (pantone Azul 293-c)**

## Instrucciones de Uso

### SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

CYNOFF CE se utiliza para tratar edificios, casas, hospitales, laboratorios, áreas libres de alimentos, almacenes, bodegas, escuelas, establecimientos para la elaboración y procesamiento de alimentos.

## Medidas Precautorias para Proteger a la Población y a los Trabajadores

Durante la aplicación no exponga a personas, alimentos, animales domésticos y utensilios. Después de la aplicación asegúrese de lavar el equipo usado y la ropa de trabajo, manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos, no deben exponerse ni manejar este producto las mujeres embarazadas, en lactación, ni personas menores de 18 años.

Plaga		Dosis	Aplicación
Piojos	<i>Rhodnius prolixus</i>	5 ml /L	Mojar bien techos, paredes y pisos.
Chinches	<i>Cimex lectularis, Triatoma infestans</i>		
Pulga	<i>Ctenocephalides felis</i>		
Mosquitos	<i>Aedes aegypti, Anopheles spp.</i>		
	<i>Culex spp.</i>		
Moscas	<i>Musca domestica, Stomoxys calcitrans</i>		
Hormiga de Faraón	<i>Monomorium pharaonis</i>	10 ml /L	Asperjar en cocina, comedores, coladeras, fregaderos y lugares donde frecuente la plaga. Utilizar dosis altas en infestaciones altas.
Hormiga de Fuego	<i>Solenopsis xyloni</i>		
Avispa	<i>Vespula sp</i>		
Cucaracha americana	<i>Periplaneta americana</i>		
Cucaracha oriental	<i>Blatta orientalis</i>		
Cucaracha alemana	<i>Blatella germanica</i>		
Alacrán	<i>Centruroides spp</i>		

## Métodos para Preparar y Aplicar el Producto

Mezclar la dosis en la cantidad necesaria de agua, agitando hasta lograr una emulsión homogénea. 1 (un) litro de emulsión rinde para cubrir de 30 a 40 m<sup>2</sup> de superficie a tratar. Por sus características químicas CYNOFF CE tiene un alto poder de desalojo y repelencia, obligando a salir para morir.

Cucaracha alemana: es recomendable hacer aplicaciones en grietas y hendiduras. Para las aplicaciones contra alacrán la misma dosis recomendada aumentando al máximo permitido el volumen de agua en la misma superficie.

## Frecuencia de aplicación

Se recomienda hacer aplicaciones quincenales, sin embargo, se pueden requerir aplicaciones más frecuentes dependiendo de la infestación. Para mantenimiento, realizar una aplicación mensual. En el caso de insectos rastreros se necesita tratar a fondo los escondrijos.

## Tiempo de reentrada

Para interiores, el rociado debe distribuirse de manera uniforme en el área asegurándose que las puertas y ventanas estén cerradas durante y después de la aplicación por lo menos 30 minutos. Transcurrido este tiempo ventilar el área y se podrá ingresar a las áreas tratadas.

## Contraindicaciones

No se recomienda aplicar el producto cuando haya viento, ni en horas de calor intenso.

## ¡ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO!

### Precauciones y Advertencias de Uso

Durante el uso y manejo utilice ropa de protección adecuada, lentes de seguridad, mascarilla, gorra, overol de mangas largas e impermeables y botas. Durante el llenado del equipo de aplicación, hágalo a favor de la dirección del viento, evitando la caída del producto. Al terminar su jornada diaria, báñese con abundante agua y jabón y póngase ropa limpia. Lave con agua y jabón la ropa contaminada antes de volver a usarla. Evite el contacto con la piel, boca, ojos y ropa, si esto sucede lávese con abundante agua y jabón.

### Primeros Auxilios

Solicite atención médica mientras logra:

1. Retirar al paciente del área contaminada.
2. Descontaminar al paciente de acuerdo a la vía de ingreso.
  - **Si el producto fue ingerido: NO INDUZCA EL VÓMITO.**  
Si la persona está CONSCIENTE, dé de 1 a 2 vasos de agua. No administre leche o sustancias que contengan grasas. Administre Carbón activado suspendido en agua. Administre un catártico. Si la persona está INCONSCIENTE, no le haga vomitar ni administre nada por la boca.
  - **Si el producto fue inhalado:** Retire al paciente del área contaminada.
  - **Si se absorbió por piel:** Bañar al paciente con abundante agua corriente y jabón. Cambiarlo de ropa mantenerlo en reposo y abrigado.
  - **Si el producto cayó en los ojos:** Lavar por 15 minutos con abundante agua corriente levantando el párpado superior e inferior en forma periódica.
  - **Si hay una herida contaminada:** Lave con abundante agua y jabón.
3. Si la respiración o el corazón falla, dar un masaje cardíaco y respiración boca a boca o boca nariz mientras el médico llega.

**“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA”**

### Recomendaciones al Médico

**CYNOFF CE pertenece al grupo químico de los Piretroides**

**Signos y síntomas de intoxicación:** En algunos casos se presenta hormigueo en el cuerpo, el cual desaparece en poco tiempo

**Antídoto y tratamiento:** CYNOFF CE no tiene antídoto específico, por lo tanto deberá hacerse un tratamiento sintomático, en caso de ingestión deberá efectuarse un lavado gástrico. Lavar la boca con buches de agua y administrar carbón activado suspendido en agua. Administrar un catártico.

En caso de intoxicación llamar a los teléfonos de emergencia SINTOX 01-800-00-928-00; 01 (55) 5598 66 59 y 55 611 26 34 servicio las 24 horas los 365 días del año.

### Medidas para Protección al Ambiente

Evite contaminar estanques, corrientes de agua o abrevaderos, ya sea por aplicación directa o por lavado de equipo. Este producto es tóxico a peces, crustáceos y animales. Realice un triple lavado a los envases vacíos, devuelva a su distribuidor o bien lleve al centro de acopio autorizado más cercano. Maneje el envase vacío y sus residuos conforme lo establece la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos.

### Condiciones de Almacenamiento y Transporte

No se almacene ni transporte junto a productos alimenticios, ropa, forrajes y semillas.

Consérvese en su envase original cerrado mientras no se use. Almacene en un lugar seguro y bajo llave. Fuera del alcance de los niños

### Garantía

FMC Agroquímica de México, S. de R. L. de C. V. garantiza el contenido exacto de los ingredientes mencionados en esta etiqueta. FMC Agroquímica de México, S. de R. L. de C. V. no otorga garantía de ninguna especie por los resultados derivados del uso y/o manejo de este producto, por ser operaciones que se encuentran fuera de control. El consumidor asume la responsabilidad de los resultados y riesgos derivados del uso y manejo ya sea que se hagan o no de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta.