

"APLICACIÓN URBANA"

"ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE
PLAGICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD"



Ficam® W

bendiocarb
Insecticida, polvo humectable,
carbamato

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

Bendiocarb: 2,2-dimetil-1,3-benzodioxol-4-il metilcarbarnato.
(Equivalente a 800 g de i.a./Kg)

Ingresantes inertes:

Dispersante, humectante y portador.

TOTAL

RSCO-URB-INAC-166-309-002-80

% en peso
80,0

20,0
100,0

Contenido neto: 12 g

	Tóxico en caso de ingestión	Tóxico por el contacto con la piel	Tóxico si se inhala
--	--	---	--------------------------------

No. de Lote:

ÁREA SIN BARNIZ

Fecha de fabricación: (año, mes, día)

Fecha de caducidad: 2 años a partir de la fecha de fabricación

Titular del registro, importador y distribuidor: Bayer de México, S.A. de C.V.

Oficinas: Miguel de Cervantes Saavedra, No. 259, Col. Ampliación Granada. C.P. 11520, México, D.F.

Tel: 01 (55) 5728 3000, Fax: 5262 9528. BayPremium 01 (55) 57 28 30 00, ext. 2740 y 2729,

Lada sin costo 01-800-229-37 37 Fax: 01 (55) 5262 9527 www.saludambiental.com.mx

Planta y almacén: Vía Morelos No. 330-E, Sta. Clara Coatilla, Ecatepec de Morelos, Edo. de México. C.P. 55540, Tel.: 01 (55) 5728 3000

"HECHO EN ESPAÑA" ENVASADO EN MÉXICO

© Marca Registrada por Bayer RFC: BME820511SU5

PELIGRO



¡ALTO!, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO*
Durante el manejo y aplicación de **Ficam® W** se deberá utilizar ropa protectora. Cuando, quales resistencias a químicos, botas, lentes de seguridad con protección lateral y mascarilla para partículas finas.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO*
• NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZADO ESTE PRODUCTO*.
• NO SE TRANSPORTA EN ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, HOPA O FORAJALES*.
• EN LÁTENCIA Y ANIMALES DOMESTICOS*.
• MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, HOPA O FORAJALES*.
• EN LA TENDENCIA Y ANIMALES DOMESTICOS*.
• LAVARSE LAS MANOS DESPUES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS*.
• NO APOQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCION ADECUADO*.
• NO ALMACENAR EN CASAS HABITACION*.
• NO DESTAPAR LAS BOLSILLAS CON LA BOCA*.
• LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO*.
• NO USE UN TROZO DE MATERIAL U OTRO MATERIAL APROPIADO*.
• AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BANSESE Y RONGASE ROSA LIMPIA*.
• NO SE INGERIRA, INHALA Y EVITASE EL CONTACTO CON LOS QUOSY PIEL*.

-EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA*
Manténgase al paciente abrigado y en reposo y llámese al médico. En caso de intoxicación lleve al paciente a un lugar ventilado y con aire fresco y manténgalo en reposo. En caso de contacto con los ojos enjuáguelos con abundante agua limpia. En caso de contacto con la piel lavar profundamente el área contaminada con agua y jabón. En caso de ingestión consultar al médico inmediatamente.

RECOMENDACIONES AL MEDICO*
Infectada carbarnato. **Signos y síntomas de intoxicación: Contacto con la piel:** causa irritación de la piel por contacto con los ojos causa irritación de los ojos HORMIGAS: Lestas niger, Solenopsis spp., Monomorium pharaense CHINCHAS: Cimex lectularius PULGAS: Pulix irritans, Cimexophrax canis, C. leis APININOS: Aculeos domestica GATILLOS: Aculeos domestica, Lycosa spp., Centruroides spp., Nyctus spp. APLICACIONES: Artrópodos ssp., Nyctus spp.

QUADACANAS: Bivalvia permarcosa, Bivalvia ornatales, Parapenaeo americana HORNOQUAS: Bivalvia permarcosa, Bivalvia ornatales, Parapenaeo americana HORNOSQUAS: Bivalvia permarcosa, Bivalvia ornatales, Parapenaeo americana CHINCHAS: Cimex lectularius PULGAS: Pulix irritans, Cimexophrax canis, C. leis APININOS: Aculeos domestica, Lycosa spp., Centruroides spp., Nyctus spp. APLICACIONES: Artrópodos ssp., Nyctus spp.

PREPARACION DE LA MEZCLA Y METODO DE APLICACION*
Determinar la superficie del área a tratar para calcular la cantidad de mezcla a preparar. **Ficam® W** se puede aplicar con cualquier aspersor convencional. Llenar la mitad del tanque de aspersión con agua, hacer la agitación y agregar la dosis indicada de **Ficam® W** al tanque. Continuar con la agitación y adicionar la cantidad restante de agua para lograr la concentración deseada. Mantener la mezcla en constante agitación para asegurar una aplicación uniforme. Antes de cada tratamiento, se deberá preparar nuevamente la mezcla. **Ficam® W** debe mezclarse con agua según la dosis señalada, agítandose bien hasta lograr una suspensión homogénea. **Ficam® W** deberá aplicarse en lugares frecuentados por las plagas, en sus refugios y áreas por las que transitan.

Frecuencia de aplicación: El intervalo de aplicación depende del grado de infestación, se recomienda una aplicación cada 30 a 60 días. **Tiempo de reentrada a los lugares tratados:** se deberá esperar 30 minutos posteriores tras la aplicación.

Contraindicaciones: No aplicar en contra del viento.

UNGEANCIAS
En caso de intoxicación llamar al **SINTOX** (24 horas, 365 días del año).
Teléfonos 01 (55) 5596-6669 y 01 (55) 5611-2634; LADA SIN COSTO 01800-0028000.

"MEDIDAS PARA PROTECCION AL AMBIENTE"
• Durante el manejo del producto, evite la contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, no lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos*.
• Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a lo establecido en la ley general para la prevención y gestión de los residuos, su reglamento o el plan de manejo de envases vacíos de plaguicidas con la **SEMARNAT***.
• El uso inadecuado de este producto puede contaminar el agua subterránea entre mantos acuíferos sea poco profundo (75 cm de profundidad) y los suelos sean muy permeables (arenosos*).

• En caso de caída accidental del producto, se deberá usar equipo de protección personal, recuperar el producto que sea útil hasta donde sea posible y lo demás arrojarlo; suelta de arrojara.
• El despam puede ser útil para controlar las conulciones. Evite la contaminación del producto, evite la contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, no lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos*.
• Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a lo establecido en la ley general para la prevención y gestión de los residuos, su reglamento o el plan de manejo de envases vacíos de plaguicidas con la **SEMARNAT***.
• El uso inadecuado de este producto puede contaminar el agua subterránea entre mantos acuíferos sea poco profundo (75 cm de profundidad) y los suelos sean muy permeables (arenosos*).

MX57423394B