

"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO"

"PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO"

Al manejar el producto utilice equipo de protección personal: Utilizar overol impermeable de mangas largas, botas, guantes, lentes y mascarilla. No aplicar el producto en presencia de personas ni animales domésticos y evitar el ingreso de éstos últimos al área.

"PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO"

- "NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZADO ESTE PRODUCTO".
- "NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES".
- "MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS".
- "LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS".
- "NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO".
- "NO ALMACENAR EN CASAS HABITACIÓN".
- "LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO".
- "AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BAÑESE Y PONGASE ROPA LIMPIA".
- "NO SE PERFORE ESTE ENVASE, AUN CUANDO ESTE VACÍO".
- "NO SE INGERA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL".
- "NO SE APLIQUE CERCA DEL FUEGO".
- "NO SE EXPONGA AL CALOR NI SE QUEME EL ENVASE".

"EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRLE ESTA ETIQUETA"

"PRIMEROS AUXILIOS"

Retirar a la persona de la zona de intoxicación. Quitarle inmediatamente la ropa contaminada. Acostar y transportar al afectado en posición lateral estable.

En caso de contacto con los ojos lavar cuidadosamente y a fondo con abundante agua, en caso de irritación llamar al médico de inmediato. En caso de contacto con la piel lavar profusamente con agua y jabón, en caso de presentarse irritación y que esta persista, llamar al médico de inmediato. En caso de ingestión y si la situación de la persona lo permite, enjuagar la boca y dar a ingerir un vaso con agua. Consultar al médico inmediatamente. No provocar el vómito.

"RECOMENDACIONES AL MÉDICO"

Insecticida del grupo químico de los cloronicotinos. **Signos y síntomas de intoxicación:** en caso de exposición o ingestión de grandes dosis pueden presentarse apatía o impasibilidad, depresión muscular, disturbios respiratorios y tremor muscular, en casos severos se pueden presentar calambres musculares. Este producto puede ocasionar reacciones alérgicas a personas sensibles. **Tratamiento:** sintomático, se recomienda el lavado gástrico previa aspiración del contenido estomacal y la administración posterior de carbón activado así como laxantes salinos. **Antídoto:** no existe antídoto específico.

URGENCIAS

En caso de intoxicación llamar al **SINTOX** (24 horas, 365 días del año), Teléfonos **01 (55) 5598-6659** y **01 (55) 5611-2634; LADA SIN COSTO 01800 0092800.**

"MEDIDAS PARA PROTECCION AL AMBIENTE"


- "Durante el manejo del producto, evite la contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, no lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos".
- "Mantenga el envase vacío y los residuos del producto conforme a lo establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión de los Residuos, su reglamento o al Plan de Manejo de Envases Vacíos de Plaguicidas, registrado ante la SEMARNAT".
- "El uso inadecuado de este producto puede contaminar el agua subterránea, evite manejarlo cerca de pozos de agua y no lo aplique en donde el nivel de los mantos acuíferos sea poco profundo (75 cm de profundidad) y los suelos sean muy permeables (arenosos)".
- "En caso de caída accidental del producto, se deberá usar equipo de protección personal, recuperar el producto que sea útil hasta donde sea posible y lo demás recogerlo en un recipiente hermético y llevarlo al centro de acopio de residuos peligrosos autorizado más cercano".
- Este producto es extremadamente tóxico para animales (peces, invertebrados acuáticos) y plantas acuáticas (algas y plantas vasculares).

"GARANTIA"

Bayer de México, S.A. de C.V. garantiza la calidad invariable de este producto, pero no se responsabiliza por los daños que resulten de su uso de acuerdo con lo indicado en la etiqueta. Para cualquier duda, consulte al distribuidor Bayer de su localidad.

"APLICACIÓN URBANA"

"ÚSESE ÚNICAMENTE POR APLICADORES DE
PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD"



"COMPOSICION PORCENTUAL"

Ingrediente activo: Imidacloprid: 1-(6-Cloro-3-Piridimetil)-N-nitroimidazolidin-2-ildianamina. (Ecuivalente a 0,5 g de i.a./kg)	% en peso
Ingredientes inertes: Anticongelante, surfactante, propelente (isobutano) y disolvente (agua).	99,95
TOTAL	100,00

RSCO-URB-INAC-199-317-411-0-05

Contenido neto: 532 ml

Puede ser nocivo en caso de ingestión	Puede ser nocivo por el contacto con la piel	Puede ser nocivo si se inhala
---------------------------------------	--	-------------------------------

No. de Lote:

Fecha de fabricación: (año, mes, día)
Fecha de caducidad: 2 años a partir de la fecha de fabricación

Titular del registro, importador y distribuidor: Bayer de México, S.A. de C.V.

Oficinas: Miguel de Cervantes Saavedra, No. 259, Col. Ampliación Granada, C.P. 11520, México, D.F. BayPremium Tel. 01 (55) 5728 3000, ext. 2729 y 2740, Lada sin costo 01-800-229 3737 Fax: 01 (55) 5262 9527/(55) 5262 9528. www.saludambiental.com.mx

Planta y almacén: Vía Morelos No. 330-E, Sta. Clara Coahuila, Ecatepec de Morelos, Edo. de México, C.P. 55540

"HECHO EN E.U.A." ENVASADO EN MÉXICO

© Marca Registrada por Bayer RFC: BME820511SU5

"INSTRUCCIONES DE USO"

Premise® Espuma es un producto listo para su uso a base de espuma presurizada ideal para el tratamiento rápido, eficaz y focalizado de las principales plagas destructoras de la madera, logrando penetrar directamente a galerías inaccesibles y sitios de refugio o anidamiento de éstas, gracias a la acción expansiva de la espuma, garantizando así, el contacto de las plagas presentes en las estructuras con una capa fina de insecticida.

Premise® Espuma está recomendado para la prevención y control de las plagas citadas a continuación, presentes en edificios, casas, hoteles, hospitales, oficinas, desarrollos comerciales, parques industriales, aeropuertos, escuelas y museos.

Premise® Espuma controla las siguientes plagas	
Termitas subterráneas	<i>Hoplotermes spp.</i> , <i>Reticulitermes spp.</i> , <i>Coptotermes spp.</i> y <i>Zootermopsis spp.</i>
Termitas de la madera seca	<i>Incisitermes spp.</i> , <i>Cryptotermes spp.</i> y <i>Kalotermitas spp.</i>
Termitas arbóreas (idos acaronados)	<i>Nasutitermes spp.</i>
Hormiga carpintera	<i>Camponotus spp.</i>
Abeja carpintera	<i>Xylocopa spp.</i>
Hormigas	<i>Irpiniina spp.</i> , <i>Monomorium spp.</i> y <i>Tetramorium spp.</i>
Plagas de madera estructural, del mobiliario y decorativa.	
Escarabajos barrenadores de la madera (Lycidae)	<i>Lyctus spp.</i>
Carcoma grande o cornudo de la madera (Cerambycidae)	<i>Hyloterpes capulus</i>
Barrenillo de la madera	<i>Nacerda meliara</i>
Escarabajos ambrosía (descortezador)	<i>Trypodendron lineatum</i>
Rejo de la muerte	<i>Hemicoccus spp.</i> y <i>Xestobium rufovulosum</i>
Escarabajo polvoso de la madera	<i>Eumeteta peltata</i>

Método de aplicación: Su aplicación debe ser efectuada únicamente por controladores de plagas profesionales. Para su aplicación utilice el equipo de inyección incluido con el envase: tubo flexible con puntas aplicadoras. Revise que no existan fugas de presión. **Premise® Espuma** contiene 532 mL (equivalente a 19 L de espuma expandida aproximadamente) ya que la espuma posee un rango de expansión de 30:1 a 36:1, dependiendo del tiempo y condiciones de almacenamiento. Este recipiente bajo presión puede tratar un espacio de hasta 16,390 cm³. El aplicador del envase de **Premise® Espuma** está calibrado a razón de 5 mL por segundo de formulación líquida, que equivalen a 0,2 L de espuma expandida por segundo, con lo que se puede tratar un área de aproximada de 154 cm². Agite vigorosamente de arriba hacia abajo, por lo menos durante 5 segundos antes de aplicar. El producto quedará perfectamente mezclado por lo menos durante 30 minutos antes de requerir agitación nuevamente. Coloque el aplicador en el orificio y presione la válvula. Para evitar la fuga del producto una vez aplicado en un hueco o galería, continúe con el aplicador en el mismo sitio por 5 segundos, pero sin presionar la válvula del envase, así se permite que se vaya expandiendo por completo el producto en el área deseada. Posteriormente retire del orificio el aplicador. **Control a galerías y cavidades estructurales:** localice las áreas infestadas y galerías por signos visuales como detritus de las plagas (rasas o pellets), desde luego por la presencia de insectos vivos o muertos, o por los sonidos en las estructuras, (con apoyo de estetoscopio o detector de emisiones acústicas). Identifique aquellas estructuras susceptibles de tratamiento. Aplíquese en las galerías de insectos en la madera dañada, en espacios entre estructuras de madera (lamininas, duelas, marcos de ventanas y puertas) en huecos dentro de la construcción, en sótanos, áticos, elementos de madera ocultos dentro de pared (muros dobles, estructuras de panel, platinas) y otro tipo de huecos estructurales. Se recomienda localizar troncos cercanos a estructuras de madera con signos de infestación y tratarlos. De ser necesario realice perforaciones con taladro con broca de 0,32 cm (1/8 pulgada) distribuyendo las perforaciones de manera que faciliten una mayor penetración del producto por medio del aplicador del envase. Evite perforar con el taladro conductos de agua, gas, drenaje o eléctricos. Evite derrames sellando las perforaciones realizadas una vez aplicado el producto. En caso de derrame limpie inmediatamente con toallas desechables y contínelas en recipiente hermético para su posterior disposición. No vuelva a aplicar este producto a un sitio previamente tratado antes de transcurrir 3 meses a no ser que se observe o sospeche la existencia de una reinfestación. **Tratamiento de termita subterránea:** se deberán realizar perforaciones cada 30 cm y aplicar. En caso de que el nido sea identificado, se deberán realizar algunas perforaciones en forma de rombo alrededor de éste. **Premise® Espuma** focalizado para el control de termitas subterráneas es una mezcla inicial. Sin embargo, debe complementarse con el tratamiento del suelo con **Premise® 2 SC**. **Premise® Espuma** puede utilizarse inclusive en estaciones de Cueden. **Control de termitas de nidos acaronados:** inyecte el producto directamente al nido. Pueden ser necesarios puntos de inyección múltiple a diferentes profundidades a fin de lograr una cobertura completa. **Control de abejas carpinteras y hormigas carpinteras:** aplicar directamente en orificios de las galerías y realice el sellado de los mismos. **Control de hormigas:** una vez ubicados sitios de anidamiento y ruta, aplique el producto directamente a griterías, hendiduras y nido. **Frecuencia de aplicación:** la frecuencia de la aplicación está dada de acuerdo al tipo de plaga que se desea controlar. **Tiempo de reentrada a los lugares tratados:** **Premise® Espuma** se aplica focalizadamente a griterías, hendiduras, orificios realizados a muros huecos o resquicios de construcción. En virtud de lo anterior el ingreso puede ser de inmediato. **Contraindicaciones:** No aplicar en espacios abiertos o en superficies expuestas ni tampoco en áreas accesibles a niños. No vuelva a aplicar este producto a un sitio previamente tratado antes de transcurrir 3 meses a no ser que se observe o sospeche la existencia de una reinfestación. Evite perforar con el taladro conductos de agua, gas, drenaje o eléctricos.

MX79435207E



PRECAUCIÓN