

#### "INSTRUCCIONES DE USO" SIEMPRE CALBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN!

**Starycide® SC 480** es un inhibidor de la formación de la quina de los insectos, impidiendo así su crecimiento, por lo cual es ligeramente tóxico para animales de sangre caliente y eficaz a muy bajas dosis en los artrópodos plaga, ya que inhibe el proceso de muda de los estados juveniles, proporcionando un efecto de control antes de la etapa reproductiva, aún en las poblaciones resistentes a grupos químicos convencionales.

**Modo de empleo: Starycide® SC 480** está indicado para aplicarse en zonas urbanas como: casas-habitación; edificios públicos: Centros de salud, hoteles, oficinas, escuelas, iglesias, cines, plantas industriales, almacenes, restaurantes, plantas procesadoras de alimentos, mercados, bodegas, basureros y otros depósitos de desechos urbanos, así como en superficie de estanques, pantanos, charcos, charcos, charcos, charcos, charcos, desperdicios industriales y todo reservorio que propicie el desarrollo de insectos voladores (mosquitos, moscas) e insectos rastreros. Deberá aplicarse en lugares frecuentados por las plagas, en sus refugios, áreas de descanso y sitios por donde transitar. Utilice de manera integral productos adulticidas en combinación con **Starycide® SC 480**.

PLAGA	DOSIS
<b>MOSQUITOS:</b> <i>Anopheles spp., Culex spp.</i>	65 a 70 ml / ha 250 ml / ha (infestaciones mixtas)
<ul style="list-style-type: none"><li>• Con aparato de aspersión manual: 12 a 14 mL / 10 L de agua para tratar 500 m<sup>2</sup> de superficie acuática.</li><li>• Con aspersión motorizada: 120 mL / 10 L de agua para tratar 5000 m<sup>2</sup> de superficie acuática.</li><li>• Con aparato LAV (lata bajo volumen): 500 mL / 10 L de agua para 2 ha (20,000 m<sup>2</sup>) de superficie acuática.</li><li>• Por vía aérea (ULV): 250 mL / 10 L de agua para tratar 1 ha de superficie acuática. (Consulte al área técnica de Bayer)</li></ul>	
<b>MOSCAS:</b> <i>Musca domestica y Fannia spp.</i> <b>CUCARACHAS:</b> <i>Blattella germanica, Blatta orientalis y Periplaneta americana</i> <b>CHINCHES:</b> <i>Cimex lectularius</i> <b>TRITÓMICOS:</b> <i>Tritoma pallidiventris y Phorcnus prolixus</i> <b>PULGAS:</b> <i>Ceratophyllus canis, C. Felis y Pulix entera</i> <b>PESCADITO DE PLATA:</b> <i>Lepomis microchirum</i>	5 mL / 5 L de agua para tratar 100 m <sup>2</sup> <b>Infestaciones graves de cucarachas:</b> 10 mL / 5 L de agua o solución de insecticida; aplicar 50 mL de solución preparada por m <sup>2</sup> . Tratar grietas y hendiduras, donde se ocultan las cucarachas.

Producto autorizado para usarse en la industria alimentaria y áreas de proceso de alimentos.  
**Preparación de la mezcla y método de aplicación**  
Agítese antes de usarse. En un recipiente aparte colocar una pequeña cantidad de agua, agregar la dosis indicada de **Starycide® SC 480** y agitar bien hasta lograr una suspensión homogénea; posteriormente vaciar esta premezcla al tanque del equipo y agregar la totalidad de agua. Cierre herméticamente el equipo y agite vigorosamente antes de presurizar.

Determine la superficie del área a tratar para calcular la cantidad de mezcla a preparar. **Starycide® SC 480** se puede aplicar con cualquier aspersor convencional.

Llenar la mitad del tanque de aspersión con agua, iniciar la agitación y agregar la dosis indicada de **Starycide® SC 480** al tanque. Continuar con la agitación y adicionar la cantidad restante de agua para lograr la concentración deseada. Mantener la mezcla en constante agitación para asegurar una aplicación uniforme. Antes de cada tratamiento, se deberá preparar nuevamente la mezcla.

**Starycide® SC 480** debe mezclarse con agua según la dosis señalada, agitándose bien hasta lograr una suspensión homogénea. **Starycide® SC 480** deberá aplicarse en lugares frecuentados por los insectos, en sus refugios y áreas por las que transitan.

**Frecuencia de aplicación:** El intervalo de aplicación estará determinado por el monitoreo de la densidad de población de la plaga, duración del ciclo de vida y condiciones ambientales a tratar.

**Tiempo de reentrada a los lugares tratados:** es posible ingresar a los sitios tratados inmediatamente, sin embargo se recomienda esperar 10 minutos posteriores a la aplicación.

**Contraindicaciones:** El contacto con sustancias de reacción alcalina fuerte puede inactivar el producto, por lo que no debe mezclarse y evitar este tipo de sustancias.



## "APLICACIÓN URBANA"

"ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE  
PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD"



# Starycide®

SC 480

triflumuron  
Insecticida, Suspensión  
Concentrada, Benzilureas



MX57424595D

## "ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO"

### "PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO"

Durante el manejo y aplicación de **Starycide® SC 480** se deberá utilizar ropa protectora. Overol, guantes resistentes a químicos, botas. Antes de seguridad con protección lateral y mascarilla. **"PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO"** • "NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO". • "NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES". • "MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS". • "LÁVASE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS". • "NO ARPIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO". • "NO ALMACENAR EN CASAS HABITACIÓN". • "NO DESTAPE LAS BOCUILLAS CON LA BOCA". • "LOS MENORES DE 16 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO". • "NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS. USE GUANTES. USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO". • "AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PONGASE ROPA LIMPIA". • "NO SE INGERA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL". **"EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA"** **"PRIMEROS AUXILIOS"** Manténgase al paciente abrigado y en reposo y llímese el médico. En caso de irritación lleve al paciente a un lugar ventilado y con aire fresco y manténgalo en reposo. En caso de irritación lleve al paciente con abundante agua limpia. En caso de contacto con la piel lavar profusamente el área contaminada con agua y jabón. En caso de ingestión consultar al médico inmediatamente. **"RECOMENDACIONES AL MÉDICO"** Insecticida del grupo químico de las benzilureas. **Signos y síntomas de intoxicación:** A la fecha no se han reportado síntomas específicos de intoxicación. Puede presentarse depresión general. **En caso de ingestión:** como el triflumuron es un regulador del crecimiento de insectos (inhibidor de la síntesis de la quina) presenta baja toxicidad para los mamíferos al ingerirlo. Al contacto con la piel es irritante por lo que se deben quitar las ropas contaminadas y lavar la piel con jabón y agua. En caso de contaminación de los ojos causa irritación por lo que se recomienda mantener los ojos abiertos y lavar con agua por lo menos 15 minutos. En caso de inhalación puede causar irritación en las vías respiratorias. **Tratamiento:** Administrar tratamiento sintomático y de soporte. Se recomienda el lavado gástrico previa aspiración del contenido estomacal y la administración posterior de carbón activado. **Antídoto:** no existe antídoto específico.

**URGENCIAS** En caso de intoxicación llamar al **SINOTX** (24 horas, 365 días del año), Teléfonos 01 (55) 5598-0659 y 01 (55) 5611-2634; **LADA SIN COSTO 01800 0092800.**

### "MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE"

- "Durante el manejo del producto, evitar la contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, no lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos".
- "Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a lo establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión de los Residuos, su Reglamento o al Plan de Manejo de Envases Vacíos de Plaguicidas, registrado ante la SEMARNAT".
- "El uso inadecuado de este producto puede contaminar el agua subterránea, evite manejar cerca de pozos de agua y no lo aplique en donde el nivel de los mantos acuíferos sea poco profundo (75 cm de profundidad) y los suelos sean muy permeables (arenosos)".
- "En caso de derrames se deberá usar equipo de protección personal y recuperar el producto derramado con algún material absorbente (por ejemplo tierra o arcilla), coleccionar los desechos en un recipiente hermético y llevarlo al centro de acopio de residuos plaguicidas autorizado más cercano".
- "Realice el triple lavado del envase vacío y vierta el agua de enjuague en el depósito o contenedor donde prepare la mezcla para aplicación".
- Este producto es extremadamente tóxico para animales (peces, invertebrados acuáticos) y plantas acuáticas (algas y plantas vasculares).

### GARANTÍA

**Bayer de México, S.A. de C.V.** garantiza la calidad invariable de este producto, pero no se responsabiliza por los daños que resultan de no utilizarlo de acuerdo con lo indicado en la etiqueta. Para cualquier duda, consulte al distribuidor Bayer de su localidad.



## "APLICACIÓN URBANA"

"ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE  
PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD"



# Starycide®

SC 480

triflumuron  
Insecticida, Suspensión  
Concentrada, Benzilureas



"COMPOSICIÓN PORCENTUAL"	% en peso
<b>Ingrediente activo:</b> <b>Triflumuron:</b> 2-dibromo-N-[[[4-(trifluorometilo) fenil] amino] carbonyl] benzamida (Equivalente a 480 g de i.a./L)	39.40
<b>Ingredientes inertes:</b> Solventes, atayantes, agentes catálíticos, conservadores y surfactantes.	60.60
<b>TOTAL</b>	<b>100.00</b>

RSCC-URB-INAC-169-303-064-39.4

Contenido neto: 100 mL

Puede ser nocivo  
en caso de  
ingestión

Puede ser nocivo  
por el contacto  
con la piel

Puede ser nocivo  
si se inhala

No. de Lote:

AREA SIN BARNIZ

Fecha de fabricación: (año, mes, día)

Fecha de caducidad: 2 años a partir de la fecha de fabricación

Titular del registro, importador y distribuidor: **Bayer de México, S.A. de C.V.**

Oficinas: Miguel de Cervantes Saavedra, No. 259, Col. Ampliación Granada, C.P. 11520, México, D.F.

BayPremium Tel. 01 (55) 5728 3000, ext. 2729 y 2740, Lada sin costo 01-800-229 3373

Fax: 01 (55) 5262 9527/(55) 5262 9528. www.saludambiental.com.mx

Planta y almacén: Via Morelos No. 330-E, Sta. Clara Coahuila, Ecatepec de Morelos, Edo. de México, C.P. 55540.

"HECHO EN ALEMANIA" ENVASADO EN MÉXICO  
© Marca Registrada por Bayer RFC: BME820511SU5

# PRECAUCIÓN